

### Коммерческое предложение на АКСОМ



Автоматизированный комплекс скоростной отсадки/отливки масс АКСОМ – универсальное оборудование для широкого спектра кондитерских и пищевых производств.

Уникальное предложение на российском рынке позволяет отсаживать и отливать:

- мармелад (желейный и жевательный);
- нуга;
- суфле "Птичье молоко";
- зефир и пастила;
- ирис и помадные массы;
- жировые и крахмальные начинки;
- сиропы и вода;
- и многое другое;

Технические характеристики	АКСОМ
Производительность, кг/час	от 400 до 1500*
Скорость движения конвейера, м/мин	от 3 до 7
Объем бункера, л	от 30
Подогрев бункера	есть
Подогрев блока отсадки/отливки	есть
Расход воздуха, л/мин	20
Установленная мощность, кВт	9
Потребляемая мощность, кВт	менее 4
Номинальное напряжение, В	380 / 50 Гц
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	2500x1000x1600
Масса, кг	400
Гарантия, месяцы	12

\*при увеличении рабочей зоны блока дозирования

Комплект поставки	Кол-во, шт.
АКСОМ	1
технический паспорт	1
гарантийный талон	1
фирменный диск (видеоматериалы, ТУ+ТИ, рецепты)	1

#### Отличительные особенности:

- Постоянная циркуляция массы и наличие подогрева бункера и отсадочного блока обеспечивают стабильную работу и высокую точность веса отсаживаемой и отливаемой продукции;
- управление на базе программируемого логического контроллера обеспечивают гибкую настройку параметров работы комплекса;
- использование пневматических узлов Samozzi, итальянских мотор-редукторов Trames и других комплектующих высокого качества залог минимальных затрат на обслуживание при эксплуатации вследствие отсутствия необходимости частого ремонта;

- широкий ассортимент используемых масс и легкость в настройке позволяют легко переводить машину с работы с мармеладом на помадные конфеты и прочее за несколько часов, что позволяет создать обширный каталог выпускаемой продукции, учитывая уникально-высокую производительность данного комплекса при минимальных размерах.
- 2 варианта движения конвейера – с остановками и постоянное движение. Это позволяет выбрать и настроить оптимальный режим для каждого вида продукции.
- возможность увеличения производительности увеличении рабочей зоны блока отсадки/отливки;
- ПИД-регулирование подогревов бункера и блока отсадки;
- оборудование рассчитано и на постоянную работу в составе линий и на работу по сменам с остановками на ночь и выходные;
- быстрая окупаемость за счет отличного соотношения стоимости оборудования и производительности. Это благоприятно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции;

#### **Гарантия:**

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

#### **Стоимость оборудования**

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

**Стоимость на условиях FCA Пенза**

**Рубли с НДС**

Автоматизированный комплекс скоростной отсадки/отливки масс АККОМ от 1 420 000,00

#### **Доставка оборудования**

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- КИТ - [www.tk-kit.ru](http://www.tk-kit.ru)

**Срок изготовления оборудования до 45 рабочих дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39 - многоканальный**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**

